

# PIÈCES CHAUFFE-EAU

P. 141 > 148





## Résistances stéatites

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Résistance 1000 W D34	L. 270 mm - Mono	<b>CE05040</b>
Résistance 1200 W D34	L. 270 mm - Mono	<b>CE05042</b>
Résistance 1500 W D34	L. 320 mm - Mono	<b>CE05044</b>
Résistance 2000 W D34	L. 320 mm - Mono	<b>CE05046</b>
Résistance 900 W D39	L. 290 mm - Mono	<b>CE05030</b>
Résistance 1200 W D39	L. 330 mm - Mono	<b>CE05032</b>
Résistance 1500 W D39	L. 390 mm - Mono	<b>CE05034</b>
Résistance 2000 W D39	L. 415 mm - Mono	<b>CE05036</b>
Résistance 2400 W D39	L. 485 mm - Mono	<b>CE05038</b>
Résistance 800 W D47	L. 185 mm - Mono	<b>CE05015</b>
Résistance 1200 W D47	L. 235 mm - Mono	<b>CE05016</b>
Résistance 1600 W D47	L. 335 mm - Mono + tri	<b>CE05001</b>
Résistance 1800 W D47	L. 335 mm - Mono + tri	<b>CE05002</b>
Résistance 2200 W D47	L. 435 mm - Mono + tri	<b>CE05003</b>
Résistance 2400 W D47	L. 435 mm - Mono + tri	<b>CE05004</b>
Résistance 3000 W D47	L. 435 mm - Mono + tri	<b>CE05006</b>
Résistance 900 W D52	L. 235 mm - Mono + tri	<b>CE05007</b>
Résistance 1200 W D52	L. 255 mm - Mono + tri	<b>CE05009</b>
Résistance 1800 W D52	L. 355 mm - Mono + tri	<b>CE05008</b>
Résistance 2400 W D52	L. 440 mm - Mono + tri	<b>CE05010</b>
Résistance 3000 W D52	L. 440 mm - Mono + tri	<b>CE05012</b>
Résistance 3600 W D52	L. 530 mm - Mono + tri	<b>CE05013</b>



## Résistances stéatites têtes carrées

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Résistance TC Ø47 900W	L. 175 mm - Mono (3 barillets)	<b>CE05060</b>
Résistance TC Ø47 900W	L. 230 mm - Mono (4 barillets)	<b>CE05062</b>
Résistance TC Ø47 1200W	L. 230 mm - Mono	<b>CE05064</b>
Résistance TC Ø47 1800W	L. 330 mm - Mono	<b>CE05066</b>
Résistance TC Ø47 2400W	L. 430 mm - Mono	<b>CE05068</b>
Résistance TC Ø47 1800W	L. 330 mm - Mono + tri	<b>CE05070</b>
Résistance TC Ø47 2400W	L. 430 mm - Mono + tri	<b>CE05072</b>
Résistance TC Ø47 3000W	L. 430 mm - Mono + tri	<b>CE05074</b>



## Résistances blindées

LIBELLÉS	DÉTAILS	RACCORDEMENT	Ø RAC. ANODE	CODE CBM
Résistance droite 1200 W bride	L 285 mm		M8	<b>CE30004</b>
Résistance droite 2000 W bride	L 285 mm		M6	<b>CE30008</b>
Résistance droite 1000 W taraudé	L 285 mm	1" 1/4	-	<b>CE30010</b>
Résistance droite 1200 W taraudé	L 285 mm	1" 1/4	-	<b>CE30012</b>
Résistance droite 1500 W taraudé	L 285 mm	1" 1/4	-	<b>CE30014</b>
Résistance droite 2000 W taraudé	L 285mm	1" 1/4	M8	<b>CE30016</b>
Résistance pliée 1000 W bride	L 278 mm		M6	<b>CE30018</b>
Résistance pliée 1200 W bride	L 278 mm		M6	<b>CE30020</b>
Résistance pliée 1500 W bride	L 278 mm		M8	<b>CE30022</b>
Résistance pliée 2000 W bride	L 278 mm		M6	<b>CE30024</b>
Résistance pliée 1200 W taraudé	L 278 mm	1" 1/4	-	<b>CE30028</b>
Résistance pliée 1500 W taraudé	L 278 mm	1" 1/4	-	<b>CE30030</b>
Résistance pliée 2000 W taraudé	L 278 mm	1" 1/4	M8	<b>CE30032</b>




## Résistances blindées (suite)

LIBELLÉS	DÉTAIL	CODE FAB.	CODE CBM	
Fourreau de résistance 135 x 355 mm			<b>PCM36008</b>	
Fourreau de résistance 165 x 440 mm			<b>PCM36009</b>	
Fourreau de résistance ø 165 x 440 mm			<b>PCM36012</b>	
Fourreau de résistance ø 165 x 410 mm			<b>PCM36015</b>	
Résistance monobloc 600W 220V			<b>PCM36078</b>	
Résistance monobloc 800W 220V 345 mm			<b>PCM36074</b>	
Résistance monobloc 900W 220V 420 mm			<b>PCM36075</b>	
Résistance monobloc 1000W 220V			<b>PCM36073</b>	
Résistance monobloc 1200W 220V   440 mm			<b>PCM36082</b>	
Résistance monobloc 2400W 220V			<b>PCM36077</b>	
Résistance monobloc 1200W 230V 395 mm			<b>PCM36079</b>	
Résistance monobloc 1150W 220V 400 mm			<b>PCM36080</b>	
Résistance monobloc 1500W 220V 504 mm			<b>PCM36081</b>	
Résistance céramique 1000W ø 38 x 370 mm			<b>PCM36059</b>	
Résistance bitension 1500W ø 38 x 385 mm			<b>PCM36060</b>	
Platine ø 75 mm	Ø int. 75 mm - Ø ext. 123 mm	<b>125106</b>	<b>PCM36002</b>	
Fourreau de résistance (étui 310 mm)			<b>PCM36003</b>	

## Thermostats chauffe-eau


LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Coupure+sécurité embrochable	L 280 mm	<b>CE10002</b>
Coupure+sécurité embrochable	L 450 mm	<b>CE10004</b>
Coupure+sécurité non embrochable	L 280 mm	<b>CE10006</b>
Coupure+sécurité non embrochable	L 440 mm	<b>CE10008</b>



## Thermostats chauffe-eau


**coltherm**  
www.coltherm.com

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat BTS 270 mm	Bi bulbe tri	<b>CE10010</b>
Thermostat BTS 370 mm	Bi bulbe tri	<b>CE10011</b>
Thermostat BTS 450 mm	Bi bulbe tri	<b>CE10013</b>
Thermostat TUS 270 mm	Tête carrée non embrochable	<b>CE10012</b>
Thermostat TUS 450 mm	Tête carrée non embrochable	<b>CE10014</b>
Thermostat TSE 270 mm	Embrochable	<b>CE10016</b>
Thermostat TSE 450 mm	Embrochable	<b>CE10018</b>
Thermostat BSD 370 mm	1 bulbe bi pôles	<b>CE10020</b>
Thermostat BSD 370 mm	1 bulbe tri	<b>CE10022</b>



## Anodes









LIBELLÉS	RACCORDEMENT	CODE CBM
Anode magnésium Ø 16 mm L 200 mm	M6	<b>CE20016</b>
Anode magnésium Ø 26 mm L 400 mm	M8	<b>CE20020</b>
Anode magnésium Ø 19 mm L 250 mm	M8	<b>PCM36029</b>
Anode magnésium Ø 22 mm L 155 mm	M8	<b>PCM36031</b>
Anode magnésium Ø 22 mm L 317 mm	M10	<b>PCM36030</b>
Anode magnésium Ø 22 mm L 400 mm	M8	<b>CE20014</b>
Anode magnésium Ø 22 mm L 700 mm	M8	<b>CE20018</b>
Anode magnésium Ø 25 mm L 400 mm	M8	<b>PCM36028</b>
Joint anode magnésium		<b>PCM36027</b>
Adaptateur anode	M8 - F/M6	<b>CE20030</b>



## Pièces détachées chauffe-eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM	
Joint TPS gamme murale	Thermor - Sauter Horizontale - D.110		<b>CE20004</b>	
Joint TPS gamme sur socle	Thermor - Sauter Verticale - D.80		<b>CE20006</b>	
Joint Pacific gamme murale	D.98		<b>CE20010</b>	
Joint résistance	ø 45 x 37 x 3 mm		<b>CE35002</b>	
Joint résistance	ø 45 x 37 x 5 mm		<b>CE35004</b>	
Joint résistance	ø 45 x 37 x 4,5 mm		<b>PCM36083</b>	
Joint résistance	ARISTON, CORBERO ø 44 x 36 x 4 mm		<b>PCM36085</b>	
Joint thermoplongeur			<b>PCM36084</b>	
Joint pour thermoplongeur	ø 100 mm		<b>PCM36017</b>	
Joint corps de chauffe	ø 76 x 97 x 8 mm		<b>PCM36018</b>	
Joint support	EDESA, ASPES - ø 165 mm		<b>PCM36019</b>	
Joint support	98 mm		<b>PCM36021</b>	
Joint platine	40 mm	570393	<b>PCM36023</b>	
Joint platine 72 mm (5 trous)	ARISTON, FLECK, CHAFOTTEAUX		<b>PCM36024</b>	
Joint platine		8739712976	<b>PCM36025</b>	
Manette régulation thermostat	ARISTON		<b>PCM36087</b>	

## Accessoires universels

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Purgeur 1/2" Caleffi 502040		PCM50002	
Purgeur 3/8" Caleffi 502030		PCM50004	
Purgeur 3/8" Caleffi 502430		PCM50006	
Capuchon purgeur Cod. Caleffi 300005		PCM50008	
Test des fumées d'analyse longs (45 mm)		PCM50010	
Test des fumées d'analyse court (15 mm)		PCM50012	
Bouchon de test de la combustion		PCM50014	
Vanne de sûreté 3 BAR OR		PCM50018	
Pâte contact 25 gr		PCM50024	
Pâte contact 50 gr		PCM50026	
Tasse réglable manuel pour coulisse d'ouverture	Débitmètre	PCM50028	
Soupape de sécurité 3 bar	D.20 x 1/2" M	PCM50042	
Soupape de sécurité 3 bar	1/2" F x 1/2" F	PCM50044	
Soupape de sécurité 3 bar	1/2" F x 3/4" F	PCM50046	
Soupape de sécurité 3 bar	3/4" F x 1" F	PCM50048	
Soupape de sécurité 3 bar	1/2" F x 3/4" F	PCM50052	