

# THERMOSTATS D'AMBIANCE

P. 149 > 156



### Thermostats d'ambiance mécaniques



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Colibri 31</b>	230 Volt	<b>FAN67002</b>
<b>Colibri 32</b>	230 Volt avec LED	<b>FAN67004</b>
<b>Colibri 33</b>	230 Volt / LED / Bouton On-Off	<b>FAN67006</b>
<b>Colibri 34</b>	230 Volt / LED / Chauffage, climatisation	<b>FAN67008</b>



### Thermostats d'ambiance mécaniques



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Thermostats d'ambiance C16</b>	10 ÷ 30 °C	<b>FAN50002</b>
<b>Thermostats d'ambiance C16L</b>	10 ÷ 30 °C avec lampe de signalisation	<b>FAN50004</b>
<b>Thermostats d'ambiance C16I</b>	10 ÷ 30 °C avec commutateur « marche / arrêt »	<b>FAN50006</b>
<b>Thermostats d'ambiance C16IL</b>	10 ÷ 30 °C avec commutateur « marche / arrêt » et LED	<b>FAN50008</b>
<b>Thermostats d'ambiance C16EH</b>	10 ÷ 30 °C avec contact «été-hivers »	<b>FAN50010</b>
<b>Thermostats d'ambiance C16EHL</b>	10 ÷ 30 °C avec contact «été-hivers » et LED	<b>FAN50012</b>



## Thermostats d'ambiance non programmables affichage digital



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostats d'ambiance CH110	2 ÷ 40°C Blanc	<b>FAN52002</b>
Thermostats d'ambiance CH111	2 ÷ 40°C Argent	<b>FAN52004</b>
Thermostats d'ambiance CH112	2 ÷ 40°C Anthracite	<b>FAN52006</b>
Thermostats d'ambiance CH115	2 piles AA 1.5V Blanc	<b>FAN53002</b>
Thermostats d'ambiance CH116	2 piles AA 1.5V Argent	<b>FAN53004</b>
Thermostats d'ambiance CH117	2 piles AA 1.5V Anthracite	<b>FAN53006</b>
Thermostats d'ambiance CH115/16	2 piles AA 1.5V Blanc - Relais 16A	<b>FAN53008</b>
Thermostats d'ambiance CH115RF	2 piles AA 1.5V Blanc - Radio fréquence (sans émetteur - récepteur)	<b>FAN53010</b>
Emetteur récepteur CH173D	Emetteur/Récepteur pour CH115RF	<b>FAN53012</b>



## Thermostats d'ambiance tactile non programmables affichage LED



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat tactile C820RQ	230 V ou à pile	<b>FAN68001</b>



## Thermostats d'ambiance journaliers programmables affichage digital



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Chronothermostats C68	Journalier Blanc - Avec molette de réglage	<b>FAN58008</b>
Chronothermostats C68C	journalier Argent - Avec molette de réglage	<b>FAN58010</b>
Chronothermostats C58	Journalier Blanc	<b>FAN57008</b>
Chronothermostats C58C	journalier Argent	<b>FAN57010</b>
Chronothermostats C58N	journalier Anthracite	<b>FAN57012</b>
Chronothermostats C58RFR	Kit radiofréquence journalier	<b>FAN57020</b>



### Thermostats d'ambiance hebdomadaires programmables affichage digital



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Chronothermostats C57</b>	Hebdomadaire Blanc	<b>FAN57002</b>
<b>Chronothermostats C57C</b>	Hebdomadaire Argent	<b>FAN57004</b>
<b>Chronothermostats C57N</b>	Hebdomadaire Anthracite	<b>FAN57006</b>
<b>Chronothermostats C57RFR</b>	Kit radiofréquence hebdomadaire Livré avec actionneur	<b>FAN57018</b>
<b>Thermostat C55AX</b>	3 piles AA 1,5 V	<b>FAN57022</b>



### Thermostats d'ambiance hebdomadaires programmables digital écran tactile



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Thermostat tactile CH180</b>	à pile	<b>FAN68006</b>
<b>Thermostat tactile CH180</b>	230 Volt	<b>FAN68008</b>



### Thermostats d'ambiance hebdomadaires RF WIFI programmables digital écran tactile



CODE CBM


LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Thermostat CH180RL WIFI</b>	WIFI/LORA	<b>FAN68020</b>
<b>Tête thermostatique O70RL</b>	Digital/WIFI	<b>FAN68040</b>





# C800 WIFI PRO

THERMOSTAT PROGRAMMABLE INTELLIGENT 



C800 WIFI PRO

-  GÉOLOCALISATION DYNAMIQUE
-  TEMPÉRATURE PERÇUE
-  ECONOMIES ENVIRONNEMENTALES
-  CONTRÔLE DE GAIN ADAPTATIF
-  DOUBLE ALIMENTATION
-  DÉTECTION D'OUVERTURE DE FENÊTRE
-  COMMANDE VOCALE
-  CONTRÔLABLE PAR APPLICATION
-  WIFI INTÉGRÉ
-  App Store
-  Google Play


 works with the Google Assistant

 works with amazon alexa

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage réglage	2 ÷ 40 °C
Source d'alimentation	2 piles 1,5V AA ou 230Vac @50Hz
Pouvoir de coupure	5(3)A 250 Vac
Différentiel réglable	STD, 0,3 ÷ 5 K
Plage d'affichage humidité relative	0 ÷ 99 %

## DIMENSIONS (mm)



## HOMOLOGATION ET NORMES

- Conforme EN 60730-1
- Conforme à la directive 2014/53 / UE
- Classe IV; 2% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)

LIBELLÉS

**FANTINI COSMI**  
THE ITALIAN TECHNOLOGY  
CODE CBM

Thermostat WIFI C800 PRO

FAN57050

## Thermostats d'ambiance pour ventiloconvecteurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Thermostats ventiloconvecteurs C61</b>	3 vitesses - Eté/hiver	<b>FAN54002</b>
<b>Thermostats ventiloconvecteurs CH130ARR2</b>	Relais à distance - 3 vitesses+ auto - Eté/hiver	<b>FAN54008</b>
<b>Thermostats ventiloconvecteurs CH130ARFR</b>	Radio fréquence - 3 vitesses+ auto - Eté/hiver	<b>FAN54010</b>
<b>Emetteur récepteur CH172DRF</b>	Emetteur/Récepteur	<b>FAN54012</b>
<b>Emetteur récepteur CH176D</b>	Emetteur/Récepteur	<b>FAN54014</b>



## Hygrostat

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Hygrostat D40</b>	230 volts - 30 à 90% HR	<b>FAN66004</b>



## Thermostats non programmables



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat ambiance digital non programmable	2 piles	<b>AMB05010</b>
Thermostat ambiance digital non programmable RF	2 piles	<b>AMB05012</b>

## Thermostats hebdomadaires programmables



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat programmable	2 piles	<b>AMB05002</b>
Thermostat programmable RF	2 piles	<b>AMB05004</b>

## Piles Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pile Duracell LR03 AAA	Boîte de 10 piles	<b>PRO65002</b>
Pile Duracell LR6 AA	Boîte de 10 piles	<b>PRO65004</b>
Pile Duracell 6LR61	Boîte de 10 piles	<b>PRO65006</b>
Pile Duracell 3LR12	Boîte de 10 piles	<b>PRO65008</b>
Pile Duracell LR14	Boîte de 10 piles	<b>PRO65010</b>
Pile LR20/D	Blistre de 2 piles	<b>PRO65036</b>
Pile Duracell CR2032	En carte de 5 piles	<b>PRO65020</b>
Pile Duracell CR2016	En carte de 5 piles	<b>PRO65024</b>
Pile lithium CR2		<b>PRO65030</b>
Pile lithium 1/2 AA 3,6 V		<b>PRO65032</b>



## Boîtier Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîtier Thermostat	206 x 117 x 92 avec serrure	<b>THG87006</b>
Clé pour boîte thermostat		<b>THG87007</b>



